



▲便血 おいているないのである。(楊志二)

ÖPEC

(二)膏檠之體。虛不受補。邪

如法泡製。便血果然漸止。 版麵以及一切固體之物。腸有破綻。宜食牛乳液體 **迭投黃土湯。便血雖減未止** 

地榆炭、槐花炭、臟連丸之屬 職家衡大律師乃二兄· 患便紅 先血後糞。名曰近血。爲濕 便血也。以治傷寒 復經西醫汪企張診治。斷為

便紅。但先囊後血。斯謂遠血 • 乃肝脾兩虛。統藏失司使然 盡四劑而愈。因復介紹新昌 葉君亦思

(三)病者服藥必先具一種信仰 不任表。醫者處治。最威困難。 心。庶可事半功倍。否則。心 **枯梗之升開。半由心理之作用** 作用。影響極大。(如譚太

定

助其呼吸。或有頑痰閉塞。亦

紙條燃如意油吹至五次。並吮 不料吮未幾即得頑痰 。余先用前法。將

收費大洋四元(優待定戶。實收兩元。)籍職者紛紛來兩要求訂立『膏方』「本方」。本報答病部深蒙讀者信任。从年痼疾。頗本報答病部深蒙讀者信任。从年痼疾。頗

急以口吮鼻孔。以接其生氣。 □治小兒驚風昏冒(續) 經驗良方

成造

**甦醒矣。此救急之善法也** 

百

口肺癆淺說 (十一)潛陽

(十二)解鬱 凡肺勞由於憂鬱太過而成者。宜用、磁石、龜版。白芍、棗仁之類。 萱花、川貝、鬱金之屬。 龜版。白芍、棗仁之類 凡肺勞顯亦自汗心煩少寐者。宜用龍

(十三)補脾 凡肺勞已久。恐其傳脾。或已傳脾者。宜用茯 答、山藥。白朮、苡仁、甘艸、等品。 凡肺勞由於色慾過度者。宜用熟地。

(五)肺勞之調攝 肺勞爲可危之症。除醫藥之外。尤宜注重衞

○謹加調攝 · 兄據調查所得。肺勞有自愈之可能。苟若調攝 。亦有痊愈之望。爰述其法之最娶者如次。 。皆當選食之。他如辛熱厚味 勿飲濃茶咖

顆。繼即甦醒能哭。其故急之 

(涼月)

法方生衛紹介 物恐亦灌潋不能下咽。苟不用 法。即不能挽救矣。故特付 知所採

(四)男子精清不育之治法

三 九期。共計三期。讀者諸君如 剛人現缺本報第二百五十期 制愛。請直寄本館收轉。當 第二百五十

□徵求本報

中華為末蜜丸。空心淡鹽湯下三錢。臨臥再服三錢。 (五)男子精冷不育之治法 (五)男子精冷不育之治法

。則精不充其力

以本報第五集全部奉酬。不論 先後。一律待遇。克家啓 海南村子八南 莲絲子八兩 五味子一兩 覆盆子四兩 海南村子八南 莲絲子八兩 五味子一兩 覆盆子四兩 海東前子二兩 (八)男子 精寒不 育之治法 (八)男子 精寒不 育之治法 一种 山茱萸(去核) 枸杞 一种 山茱萸(去核) 枸杞 一种 山茱萸(去核) 枸杞 一种 山茱萸(去核)

黨參 白朮 茯苓 白芍各二兩 川芎巴戟肉 鹿角膠 杜仲 山茱萸(去核)

心白湯下。每服七八十九

口肺癆病療養法 楊志一編

貴。不過片時。及雖若惱。亦不過片時。宜將身外一切事。倂莫起恐怖。人生能有幾時。石火電光。轉瞬便過。世間榮華富家厳常勸病人臼。所謂眞休息者。宜生大解脫心。任其生死。 此身之四肢百骸。盡情放下。使胸中空無一物。若事有必不可 如水上浮萍。風中飛絮。聚散無常。來去皆幻。過去事如幻

吐血遺精

樂。立止吐血遺精。補

(三三九)

復。故謂之其休息。

福三!